Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
430 - 716							**11,25**	**160**
	16 - 26						**19,34**	**1**
		688	25	3,05	3,64	19,34		
	27 - 38						**11,25**	**159**
		708	28	3,30	3,69	11,82		
		705	28	3,39	3,78	11,50		
		705	29	3,34	3,72	11,38		
		706	28	3,27	3,67	12,23		
		706	28	3,42	3,81	11,40		
		708	27	3,49	3,87	10,89		
		708	28	3,37	3,70	9,79		
		701	28	3,42	3,80	11,11		
		708	28	3,29	3,67	11,55		
		705	28	3,33	3,71	11,41		
		708	28	3,22	3,62	12,42		
		708	28	3,33	3,70	11,11		
		709	27	3,47	3,85	10,95		
		709	28	3,26	3,67	12,58		
		709	28	3,19	3,58	12,23		
		709	28	3,32	3,70	11,45		
		709	28	3,40	3,74	10,00		
		709	28	3,40	3,79	11,47		
		708	28	3,21	3,57	11,21		
		704	28	3,27	3,66	11,93		
		701	28	3,43	3,82	11,37		
		701	29	3,20	3,56	11,25		
		702	28	3,30	3,68	11,52		
		702	28	3,39	3,75	10,62		
		703	28	3,21	3,61	12,46		
		703	28	3,40	3,78	11,18		
		703	28	3,41	3,79	11,14		
		705	28	3,41	3,79	11,14		
		703	29	3,38	3,72	10,06		
		705	28	3,46	3,75	8,38		
		704	28	3,29	3,66	11,25		
		704	28	3,23	3,63	12,38		
		704	28	3,23	3,63	12,38		
		704	28	3,48	3,86	10,92		
		704	28	3,40	3,79	11,47		
		705	28	3,24	3,63	12,04		
		705	28	3,31	3,67	10,88		
		710	28	3,38	3,74	10,65		
		703	28	3,39	3,75	10,62		
		714	28	3,42	3,82	11,70		
		709	28	3,45	3,84	11,30		
		713	28	3,40	3,77	10,88		
		713	28	3,50	3,91	11,71		
		713	28	3,47	3,85	10,95		
		714	27	3,48	3,86	10,92		
		714	28	3,25	3,65	12,31		
		714	28	3,32	3,70	11,45		
		713	27	3,28	3,69	12,50		
		714	28	3,39	3,78	11,50		
		712	28	3,45	3,83	11,01		
		715	27	3,46	3,86	11,56		
		715	28	3,34	3,63	8,68		
		715	28	3,31	3,69	11,48		
		715	28	3,31	3,67	10,88		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
430 - 716							**11,25**	**160**
	27 - 38						**11,25**	**159**
		716	27	3,31	3,72	12,39		
		716	28	3,33	3,74	12,31		
		716	28	3,32	3,70	11,45		
		637	29	3,32	3,26	-1,81		
		714	28	3,32	3,70	11,45		
		711	28	3,27	3,65	11,62		
		710	28	3,26	3,67	12,58		
		710	28	3,40	3,74	10,00		
		710	28	3,32	3,70	11,45		
		710	28	3,38	3,77	11,54		
		710	28	3,41	3,79	11,14		
		710	28	3,41	3,80	11,44		
		711	27	3,20	3,61	12,81		
		713	28	3,21	3,60	12,15		
		711	27	3,50	3,87	10,57		
		710	28	3,22	3,62	12,42		
		711	28	3,38	3,78	11,83		
		711	28	3,47	3,85	10,95		
		711	29	3,38	3,74	10,65		
		712	28	3,23	3,59	11,15		
		712	28	3,32	3,70	11,45		
		712	28	3,27	3,63	11,01		
		712	28	3,40	3,75	10,29		
		712	28	3,38	3,76	11,24		
		711	27	3,50	3,88	10,86		
		692	29	3,33	3,70	11,11		
		694	28	3,25	3,61	11,08		
		688	28	3,38	3,74	10,65		
		688	29	3,35	3,73	11,34		
		690	28	3,38	3,77	11,54		
		690	29	3,45	3,83	11,01		
		691	28	3,40	3,79	11,47		
		691	29	3,20	3,56	11,25		
		688	28	3,48	3,89	11,78		
		692	28	3,48	3,86	10,92		
		687	28	3,38	3,75	10,95		
		693	27	3,46	3,86	11,56		
		693	28	3,19	3,56	11,60		
		693	28	3,30	3,67	11,21		
		693	28	3,37	3,74	10,98		
		693	28	3,38	3,76	11,24		
		693	28	3,40	3,80	11,76		
		693	29	3,21	3,58	11,53		
		693	29	3,22	3,60	11,80		
		691	29	3,38	3,74	10,65		
		680	28	3,40	3,79	11,47		
		710	28	3,26	3,62	11,04		
		701	28	3,41	3,79	11,14		
		650	30	3,67	3,62	-1,36		
		654	29	3,19	3,71	16,30		
		667	32	3,38	3,47	2,66		
		672	28	3,38	3,76	11,24		
		673	29	3,23	3,63	12,38		
		688	28	3,38	3,75	10,95		
		676	28	3,35	3,58	6,87		
		692	29	3,26	3,64	11,66		
		680	31	3,39	3,67	8,26		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
430 - 716							**11,25**	**160**
	27 - 38						**11,25**	**159**
		682	29	3,32	3,68	10,84		
		683	28	3,26	3,61	10,74		
		686	28	3,27	3,63	11,01		
		686	28	3,48	3,86	10,92		
		687	28	3,42	3,80	11,11		
		687	28	3,43	3,81	11,08		
		687	28	3,46	3,83	10,69		
		673	29	3,27	3,63	11,01		
		699	28	3,43	3,82	11,37		
		698	28	3,33	3,70	11,11		
		698	28	3,41	3,79	11,14		
		698	28	3,39	3,77	11,21		
		698	28	3,40	3,79	11,47		
		698	38	3,34	3,87	15,87		
		699	28	3,25	3,63	11,69		
		699	28	3,33	3,71	11,41		
		699	28	3,34	3,72	11,38		
		697	32	3,52	3,80	7,95		
		694	28	3,42	3,79	10,82		
		699	28	3,40	3,77	10,88		
		691	29	3,38	3,77	11,54		
		700	28	3,26	3,66	12,27		
		700	28	3,33	3,70	11,11		
		700	28	3,45	3,84	11,30		
		700	28	3,43	3,82	11,37		
		700	28	3,40	3,78	11,18		
		701	28	3,23	3,58	10,84		
		701	28	3,37	3,75	11,28		
		701	28	3,46	3,84	10,98		
		699	28	3,37	3,75	11,28		
		695	28	3,39	3,76	10,91		
		699	28	3,41	3,80	11,44		
		697	30	3,32	3,71	11,75		
		694	29	3,23	3,62	12,07		
		695	28	3,38	3,75	10,95		
		695	28	3,48	3,86	10,92		
		696	28	3,19	3,56	11,60		
		696	28	3,35	3,74	11,64		
		696	28	3,42	3,80	11,11		
		696	28	3,42	3,80	11,11		
		697	28	3,46	3,85	11,27		
		697	29	3,30	3,66	10,91		
		695	28	3,46	3,85	11,27		
		697	29	3,22	3,59	11,49		
		697	28	3,39	3,77	11,21		
		696	29	3,19	3,57	11,91		
		696	29	3,36	3,71	10,42		
		697	28	3,34	3,73	11,68		
717 - 1376							**11,66**	**195**
	16 - 26						**12,92**	**50**
		831	26	3,74	4,13	10,43		
		835	26	3,54	3,88	9,60		
		840	25	3,14	3,58	14,01		
		842	26	3,43	3,84	11,95		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
717 - 1376							**11,66**	**195**
	16 - 26						**12,92**	**50**
		842	26	3,13	3,59	14,70		
		869	25	3,17	3,63	14,51		
		857	26	2,96	3,41	15,20		
		924	20	3,48	3,27	-6,03		
		906	21	2,66	3,32	24,81		
		880	22	3,90	4,26	9,23		
		786	25	3,74	4,05	8,29		
		825	26	3,27	3,71	13,46		
		855	26	3,51	3,93	11,97		
		822	26	3,22	3,66	13,66		
		747	26	3,46	3,87	11,85		
		750	26	3,49	3,87	10,89		
		814	25	2,86	3,40	18,88		
		810	22	3,43	3,64	6,12		
		806	26	3,48	3,63	4,31		
		805	23	2,39	2,91	21,76		
		767	26	2,80	3,18	13,57		
		798	26	3,54	3,71	4,80		
		795	26	3,31	3,74	12,99		
		790	23	3,87	3,69	-4,65		
		1.362	20	2,95	3,35	13,56		
		933	20	2,73	3,34	22,34		
		799	26	3,53	3,89	10,20		
		1.275	20	3,85	3,99	3,64		
		743	23	3,56	3,78	6,18		
		1.358	20	2,39	2,70	12,97		
		1.343	20	2,88	3,28	13,89		
		1.334	20	2,30	2,63	14,35		
		719	25	2,50	2,81	12,40		
		1.306	20	2,28	2,60	14,04		
		1.303	25	5,39	4,83	-10,39		
		1.290	25	5,20	5,25	0,96		
		1.280	20	2,57	2,97	15,56		
		937	26	3,16	3,62	14,56		
		1.270	22	3,73	4,21	12,87		
		1.267	20	4,18	4,35	4,07		
		1.231	20	4,18	4,39	5,02		
		1.206	20	2,40	2,81	17,08		
		1.189	25	5,04	5,03	-0,20		
		969	22	4,09	4,39	7,33		
		1.112	23	2,82	3,22	14,18		
		1.000	20	2,76	3,15	14,13		
		1.151	20	4,60	4,17	-9,35		
		1.115	20	3,31	3,98	20,24		
		1.136	20	2,68	3,20	19,40		
		1.147	20	2,36	2,68	13,56		
	27 - 38						**11,79**	**112**
		798	27	3,11	3,48	11,90		
		804	27	3,22	3,66	13,66		
		802	27	3,10	3,48	12,26		
		802	27	3,20	3,68	15,00		
		801	27	2,55	2,99	17,25		
		801	27	3,10	3,47	11,94		
		800	27	3,10	3,47	11,94		
		1.326	34	2,91	3,22	10,65		
		1.063	29	4,61	4,79	3,90		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
717 - 1376							**11,66**	**195**
	27 - 38						**11,79**	**112**
		798	27	3,21	3,67	14,33		
		906	28	3,00	3,48	16,00		
		787	27	3,25	3,80	16,92		
		789	27	3,21	3,64	13,40		
		788	29	3,72	3,80	2,15		
		800	27	3,17	3,67	15,77		
		850	27	3,01	3,49	15,95		
		836	27	3,70	4,10	10,81		
		834	27	3,38	3,79	12,13		
		1.176	33	3,70	4,42	19,46		
		830	27	3,30	3,70	12,12		
		828	28	3,19	3,66	14,73		
		826	27	3,08	3,45	12,01		
		826	27	3,07	3,43	11,73		
		805	27	3,09	3,46	11,97		
		817	30	3,59	3,65	1,67		
		817	27	3,19	3,64	14,11		
		1.347	30	3,11	3,62	16,40		
		810	27	3,07	3,43	11,73		
		810	27	3,09	3,46	11,97		
		859	27	3,62	4,03	11,33		
		807	31	2,84	3,32	16,90		
		839	27	2,75	3,26	18,55		
		806	27	3,28	3,67	11,89		
		842	27	3,34	3,74	11,98		
		727	27	3,31	3,70	11,78		
		730	33	3,20	3,76	17,50		
		723	29	3,46	4,34	25,43		
		724	27	3,33	3,71	11,41		
		724	27	3,48	3,88	11,49		
		724	28	3,33	3,65	9,61		
		725	28	3,42	3,79	10,82		
		725	29	3,45	4,33	25,51		
		726	28	3,34	3,72	11,38		
		723	28	3,21	3,57	11,21		
		726	30	3,29	3,78	14,89		
		723	27	3,50	3,88	10,86		
		727	29	3,35	3,73	11,34		
		728	27	3,32	3,72	12,05		
		728	27	3,32	3,73	12,35		
		728	28	3,32	3,70	11,45		
		728	28	3,32	3,71	11,75		
		729	27	3,32	3,71	11,75		
		729	28	3,31	3,69	11,48		
		729	29	3,39	3,75	10,62		
		726	28	3,32	3,70	11,45		
		742	27	3,33	3,75	12,61		
		717	27	3,43	3,83	11,66		
		717	28	3,31	3,70	11,78		
		717	28	3,30	3,72	12,73		
		717	28	3,38	3,74	10,65		
		717	28	3,39	3,78	11,50		
		718	27	3,25	3,62	11,38		
		719	27	3,27	3,68	12,54		
		719	28	3,41	3,79	11,14		
		723	28	3,47	3,85	10,95		
		719	28	3,33	3,70	11,11		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
717 - 1376							**11,66**	**195**
	27 - 38						**11,79**	**112**
		721	28	3,29	3,65	10,94		
		720	28	3,31	3,70	11,78		
		786	27	3,46	3,86	11,56		
		721	28	3,40	3,75	10,29		
		721	28	3,33	3,71	11,41		
		721	29	3,46	4,34	25,43		
		722	27	3,43	3,82	11,37		
		722	28	3,40	3,79	11,47		
		723	27	3,29	3,70	12,46		
		719	28	3,41	3,79	11,14		
		762	27	3,42	3,83	11,99		
		753	27	3,46	3,88	12,14		
		783	28	3,55	3,89	9,58		
		753	28	3,43	3,74	9,04		
		770	27	3,37	3,79	12,46		
		759	27	3,47	3,88	11,82		
		761	27	3,29	3,65	10,94		
		762	27	3,27	3,66	11,93		
		753	27	3,32	3,75	12,95		
		781	32	3,10	3,69	19,03		
		783	27	3,45	3,86	11,88		
		781	27	3,03	3,57	17,82		
		780	27	3,35	3,72	11,04		
		777	27	3,26	3,71	13,80		
		775	27	3,65	3,99	9,32		
		773	28	3,40	3,76	10,59		
		767	27	3,20	3,62	13,13		
		773	27	3,60	3,95	9,72		
		771	28	2,97	3,34	12,46		
		782	28	2,62	3,15	20,23		
		740	28	3,45	3,80	10,14		
		733	27	3,25	3,59	10,46		
		733	27	3,36	3,72	10,71		
		735	28	3,39	3,80	12,09		
		737	27	3,38	3,74	10,65		
		737	27	3,35	3,71	10,75		
		737	28	3,39	3,75	10,62		
		739	27	3,32	3,74	12,65		
		756	28	3,41	3,77	10,56		
		786	27	3,05	3,41	11,80		
		753	27	3,40	3,63	6,76		
		743	33	3,04	3,40	11,84		
		746	28	3,44	3,86	12,21		
		748	27	3,35	3,70	10,45		
		732	27	3,35	3,76	12,24		
		750	27	3,30	3,63	10,00		
	39 - 50						**10,13**	**7**
		825	40	3,32	3,55	6,93		
		1.348	48	2,92	3,48	19,18		
		1.354	44	4,34	4,78	10,14		
		1.233	43	4,07	4,23	3,93		
		1.235	41	4,21	4,77	13,30		
		803	43	3,16	3,48	10,13		
		888	45	3,38	3,42	1,18		
							6,94	**7**

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
717 - 1376							**11,66**	**195**
							6,94	**7**
		1.373	61	6,92	6,15	-11,13		
		1.354	56	4,04	4,50	11,39		
		1.359	51	4,81	5,44	13,10		
		987	62	3,22	3,70	14,91		
		1.245	59	4,60	4,73	2,83		
		803	52	3,33	3,34	0,30		
		1.186	54	4,18	4,47	6,94		
	63 - 74						**-12,98**	**7**
		1.273	71	7,36	5,95	-19,16		
		1.295	64	7,46	6,47	-13,27		
		1.295	68	6,24	5,43	-12,98		
		1.247	72	7,62	8,19	7,48		
		1.357	73	7,58	6,06	-20,05		
		1.206	66	6,35	5,92	-6,77		
		1.339	63	5,66	5,46	-3,53		
	75 - 86						**-23,46**	**6**
		1.372	83	8,71	6,83	-21,58		
		1.034	83	8,59	6,39	-25,61		
		1.183	78	9,13	6,44	-29,46		
		1.205	80	5,85	4,84	-17,26		
		1.316	81	9,67	7,22	-25,34		
		1.271	78	3,73	4,01	7,51		
	87 - 100						**-32,96**	**6**
		1.204	96	10,23	6,50	-36,46		
		1.318	92	10,46	6,97	-33,37		
		1.275	90	11,09	7,48	-32,55		
		1.197	96	10,81	7,05	-34,78		
		1.248	92	7,53	6,14	-18,46		
		1.134	93	8,22	5,84	-28,95		
1377 - 2036							**8,78**	**232**
	16 - 26						**15,00**	**66**
		1.842	24	3,88	4,47	15,21		
		1.878	20	3,58	4,16	16,20		
		1.872	20	5,34	5,58	4,49		
		1.872	20	3,60	4,09	13,61		
		1.871	26	3,38	4,06	20,12		
		1.869	26	3,51	4,17	18,80		
		1.869	24	2,82	3,48	23,40		
		1.862	20	2,81	3,41	21,35		
		1.844	20	3,49	3,85	10,32		
		1.840	20	2,90	3,45	18,97		
		1.834	20	2,69	3,16	17,47		
		1.832	20	2,72	3,25	19,49		
		1.883	20	6,03	5,07	-15,92		
		1.953	23	3,49	3,79	8,60		
		1.852	26	4,31	4,81	11,60		
		1.920	20	3,32	4,01	20,78		
		1.991	24	3,35	3,86	15,22		
		1.987	25	3,42	3,93	14,91		
		1.965	21	3,59	4,13	15,04		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
1377 - 2036							**8,78**	**232**
	16 - 26						**15,00**	**66**
		1.965	20	3,49	4,01	14,90		
		1.953	20	2,66	3,17	19,17		
		1.673	20	2,90	3,43	18,28		
		1.930	20	2,66	3,16	18,80		
		1.827	20	4,87	4,81	-1,23		
		1.886	21	2,92	3,48	19,18		
		1.916	22	4,15	4,44	6,99		
		1.907	24	3,81	4,38	14,96		
		1.899	20	2,90	3,39	16,90		
		1.893	20	3,53	4,16	17,85		
		1.892	24	4,62	4,94	6,93		
		1.892	20	3,14	3,64	15,92		
		1.887	21	3,97	4,60	15,87		
		1.948	24	3,05	3,58	17,38		
		1.434	21	4,41	4,93	11,79		
		1.562	25	4,73	5,24	10,78		
		1.533	20	2,67	2,93	9,74		
		1.508	21	5,35	5,86	9,53		
		1.465	20	2,62	3,01	14,89		
		1.461	20	4,73	4,81	1,69		
		1.697	21	4,27	4,58	7,26		
		1.440	20	3,51	3,69	5,13		
		1.589	20	2,93	3,44	17,41		
		1.425	20	2,42	2,73	12,81		
		1.420	20	3,74	4,20	12,30		
		1.398	20	3,41	3,85	12,90		
		1.398	20	2,85	3,10	8,77		
		1.389	20	2,54	2,83	11,42		
		2.005	20	2,61	3,21	22,99		
		1.442	20	4,36	3,84	-11,93		
		1.736	20	2,42	2,93	21,07		
		1.820	20	3,14	3,66	16,56		
		1.819	20	4,12	4,47	8,50		
		1.796	26	3,59	4,21	17,27		
		1.792	26	3,65	4,26	16,71		
		1.792	24	6,19	6,62	6,95		
		1.788	26	3,51	4,12	17,38		
		1.579	20	4,70	5,07	7,87		
		1.747	20	2,95	3,53	19,66		
		1.580	20	3,27	3,41	4,28		
		1.687	20	2,46	2,94	19,51		
		1.646	20	2,23	2,70	21,08		
		1.627	25	7,03	6,34	-9,82		
		1.626	20	4,55	4,44	-2,42		
		1.612	23	6,71	5,35	-20,27		
		1.822	20	2,78	3,36	20,86		
		1.772	20	2,92	3,45	18,15		
	27 - 38						**11,51**	**54**
		2.018	38	4,47	4,98	11,41		
		1.989	38	4,89	5,29	8,18		
		1.936	34	4,27	4,79	12,18		
		1.830	33	5,15	5,55	7,77		
		1.683	32	5,02	4,94	-1,59		
		1.520	31	6,39	5,35	-16,28		
		1.919	27	3,39	3,89	14,75		
		1.920	31	3,96	4,53	14,39		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
1377 - 2036							**8,78**	**232**
	27 - 38						**11,51**	**54**
		1.921	33	4,02	4,40	9,45		
		1.923	34	4,23	4,79	13,24		
		1.927	38	4,84	5,47	13,02		
		1.987	34	6,44	6,31	-2,02		
		1.935	32	4,33	4,87	12,47		
		1.909	35	4,67	5,27	12,85		
		1.600	32	5,64	5,62	-0,35		
		1.915	36	4,82	5,38	11,62		
		1.976	33	5,01	5,51	9,98		
		2.009	29	3,91	4,41	12,79		
		1.943	32	4,53	5,13	13,25		
		1.615	27	4,13	4,68	13,32		
		1.774	37	3,43	4,02	17,20		
		1.974	32	3,43	4,11	19,83		
		1.948	30	5,10	5,33	4,51		
		1.650	30	6,27	5,87	-6,38		
		1.820	32	3,30	4,05	22,73		
		1.721	35	6,37	5,71	-10,36		
		1.700	34	4,10	4,46	8,78		
		1.670	30	3,50	3,78	8,00		
		1.817	34	4,52	4,84	7,08		
		1.935	38	5,77	5,88	1,91		
		2.022	31	4,53	4,99	10,15		
		1.865	37	4,03	4,53	12,41		
		1.859	38	5,51	6,06	9,98		
		1.859	35	4,89	5,48	12,07		
		1.953	33	4,04	4,73	17,08		
		1.871	35	4,79	5,40	12,73		
		1.852	32	4,55	5,03	10,55		
		1.880	38	4,57	5,16	12,91		
		1.918	30	6,10	6,10	0,00		
		2.020	35	3,87	4,39	13,44		
		1.909	35	4,88	5,19	6,35		
		2.025	35	4,47	5,04	12,75		
		2.029	33	3,58	4,12	15,08		
		1.991	35	4,62	5,07	9,74		
		1.842	29	3,24	3,79	16,98		
		1.841	31	7,14	6,73	-5,74		
		1.901	35	4,76	5,42	13,87		
		1.463	37	6,21	5,86	-5,64		
		1.904	30	4,19	4,64	10,74		
		1.835	27	4,50	5,06	12,44		
		1.807	34	3,61	4,23	17,17		
		1.908	38	3,52	4,29	21,88		
		1.849	35	4,86	5,37	10,49		
		1.446	38	5,35	5,84	9,16		
	39 - 50						**9,65**	**36**
		1.761	45	4,97	5,43	9,26		
		1.989	44	5,53	6,08	9,95		
		2.005	45	4,86	5,45	12,14		
		1.700	44	4,88	5,33	9,22		
		1.733	49	8,37	6,82	-18,52		
		2.003	42	4,70	5,15	9,57		
		1.784	50	5,70	6,02	5,61		
		1.993	40	5,86	6,06	3,41		
		1.992	42	4,83	5,30	9,73		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
1377 - 2036							**8,78**	**232**
	39 - 50						**9,65**	**36**
		1.988	50	5,75	5,82	1,22		
		2.035	39	5,38	5,69	5,76		
		1.815	41	4,33	4,91	13,39		
		1.829	43	3,56	4,20	17,98		
		1.865	41	4,68	5,21	11,32		
		1.874	45	4,54	5,10	12,33		
		1.384	39	3,41	4,18	22,58		
		1.880	47	7,90	7,76	-1,77		
		1.402	43	5,09	5,54	8,84		
		1.885	41	4,34	5,09	17,28		
		1.848	46	4,70	5,27	12,13		
		1.848	41	7,37	6,68	-9,36		
		1.889	40	5,26	5,71	8,56		
		1.426	50	7,37	6,36	-13,70		
		1.458	49	7,33	7,79	6,28		
		1.465	42	4,07	4,76	16,95		
		1.920	40	8,71	7,91	-9,18		
		1.951	49	5,45	5,83	6,97		
		1.958	41	5,42	6,09	12,36		
		1.665	41	3,73	4,31	15,55		
		1.933	49	5,28	5,82	10,23		
		1.611	39	4,28	4,93	15,19		
		1.615	41	4,02	4,50	11,94		
		1.946	50	7,54	7,09	-5,97		
		1.962	46	6,72	6,60	-1,79		
		1.953	43	4,69	5,27	12,37		
		1.822	43	5,00	5,61	12,20		
							1,43	**18**
		1.957	52	6,03	6,33	4,98		
		1.913	61	11,10	8,95	-19,37		
		1.822	62	8,43	8,81	4,51		
		1.938	55	7,17	6,87	-4,18		
		1.976	60	7,51	7,57	0,80		
		1.973	51	6,32	6,45	2,06		
		2.030	59	7,89	7,67	-2,79		
		1.480	56	7,63	6,85	-10,22		
		2.014	51	5,83	6,04	3,60		
		1.581	58	4,15	4,75	14,46		
		1.802	52	7,17	6,78	-5,44		
		1.515	62	4,32	5,00	15,74		
		1.607	61	5,78	5,43	-6,06		
		1.418	58	3,79	4,21	11,08		
		1.690	53	11,61	8,29	-28,60		
		2.019	52	5,36	5,69	6,16		
		1.648	62	4,13	4,61	11,62		
		1.863	59	7,19	7,14	-0,70		
	63 - 74						**-6,31**	**20**
		1.904	63	8,18	7,47	-8,68		
		1.633	69	8,65	7,31	-15,49		
		1.928	71	7,15	6,73	-5,87		
		1.549	66	4,88	5,33	9,22		
		1.603	67	7,36	6,77	-8,02		
		1.523	71	6,28	5,55	-11,62		
		1.650	65	5,34	4,98	-6,74		
		1.436	63	9,18	6,38	-30,50		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
1377 - 2036							**8,78**	**232**
	63 - 74						**-6,31**	**20**
		1.434	68	4,63	4,66	0,65		
		1.432	65	6,19	6,79	9,69		
		1.422	65	4,82	4,89	1,45		
		1.384	74	5,99	6,28	4,84		
		1.878	73	12,67	9,40	-25,81		
		1.852	65	6,71	6,71	0,00		
		1.470	70	8,55	9,03	5,61		
		1.658	64	9,39	7,58	-19,28		
		1.972	65	4,81	5,40	12,27		
		1.670	74	7,84	6,37	-18,75		
		1.967	70	7,89	7,46	-5,45		
		1.781	67	7,35	6,56	-10,75		
	75 - 86						**-23,15**	**13**
		1.842	80	12,22	9,19	-24,80		
		1.755	79	9,22	7,85	-14,86		
		1.904	86	5,18	6,06	16,99		
		1.792	79	10,26	8,07	-21,35		
		2.010	78	10,93	8,26	-24,43		
		1.933	78	10,86	8,16	-24,86		
		1.812	78	10,48	8,11	-22,61		
		1.887	78	10,81	8,12	-24,88		
		2.019	78	7,13	6,30	-11,64		
		1.871	79	11,96	9,00	-24,75		
		1.885	85	10,67	8,20	-23,15		
		1.628	80	15,03	9,16	-39,06		
		1.807	80	10,65	8,48	-20,38		
	87 - 100						**-28,74**	**25**
		1.406	93	12,38	7,63	-38,37		
		1.487	87	10,36	7,17	-30,79		
		1.986	94	13,75	8,81	-35,93		
		1.854	87	12,11	8,63	-28,74		
		1.803	98	10,32	9,32	-9,69		
		1.794	88	9,90	9,51	-3,94		
		1.844	94	9,82	6,82	-30,55		
		1.432	97	12,76	7,68	-39,81		
		1.811	93	9,25	7,83	-15,35		
		1.993	94	10,12	8,13	-19,66		
		1.613	94	7,66	6,13	-19,97		
		1.657	89	10,25	7,97	-22,24		
		1.953	98	13,01	9,20	-29,29		
		1.663	97	6,97	7,08	1,58		
		1.457	93	8,17	6,10	-25,34		
		1.949	92	12,78	9,51	-25,59		
		1.514	92	13,83	8,30	-39,99		
		1.739	95	12,74	7,97	-37,44		
		1.599	93	12,46	7,78	-37,56		
		1.592	92	8,79	6,53	-25,71		
		1.589	93	11,59	7,45	-35,72		
		1.556	95	11,86	7,05	-40,56		
		1.829	91	12,20	8,18	-32,95		
		1.516	88	7,62	7,50	-1,57		
		1.933	97	11,45	10,03	-12,40		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
2037 - 2696							**6,72**	**184**
	16 - 26						**20,00**	**43**
		2.438	20	4,49	4,93	9,80		
		2.649	20	5,63	5,91	4,97		
		2.630	20	4,89	5,26	7,57		
		2.316	20	5,46	5,52	1,10		
		2.590	20	6,03	5,88	-2,49		
		2.527	20	3,13	3,81	21,73		
		2.505	20	5,28	5,34	1,14		
		2.333	20	2,71	3,39	25,09		
		2.337	20	3,46	4,19	21,10		
		2.486	26	10,44	7,91	-24,23		
		2.356	26	3,44	4,20	22,09		
		2.339	22	3,32	4,02	21,08		
		2.494	20	6,52	6,25	-4,14		
		2.392	20	3,15	3,77	19,68		
		2.363	25	4,04	4,70	16,34		
		2.390	21	3,31	4,12	24,47		
		2.351	20	2,67	3,37	26,22		
		2.367	26	3,90	4,62	18,46		
		2.364	23	3,16	3,86	22,15		
		2.389	20	3,63	4,39	20,94		
		2.439	22	3,93	4,70	19,59		
		2.120	26	3,40	4,08	20,00		
		2.095	20	2,98	3,64	22,15		
		2.180	20	2,28	2,85	25,00		
		2.045	25	3,37	3,96	17,51		
		2.200	20	3,24	4,00	23,46		
		2.073	20	2,44	2,83	15,98		
		2.050	26	5,10	5,48	7,45		
		2.112	24	3,93	4,44	12,98		
		2.222	20	2,25	2,75	22,22		
		2.080	20	2,57	3,16	22,96		
		2.277	20	3,10	3,79	22,26		
		2.104	26	3,38	4,04	19,53		
		2.067	20	5,47	5,02	-8,23		
		2.140	23	6,52	5,71	-12,42		
		2.308	22	9,94	7,40	-25,55		
		2.153	20	2,86	3,53	23,43		
		2.240	25	3,07	3,84	25,08		
		2.155	20	2,70	3,37	24,81		
		2.230	21	3,35	4,03	20,30		
		2.288	20	5,76	5,62	-2,43		
		2.135	25	2,82	3,48	23,40		
		2.203	21	3,08	3,87	25,65		
	27 - 38						**13,82**	**57**
		2.344	33	3,53	4,28	21,25		
		2.181	35	4,31	4,85	12,53		
		2.348	32	5,16	5,82	12,79		
		2.068	32	9,68	7,73	-20,14		
		2.383	32	4,57	5,14	12,47		
		2.379	29	4,45	5,13	15,28		
		2.174	36	4,17	4,75	13,91		
		2.352	33	3,49	4,18	19,77		
		2.186	28	3,12	4,06	30,13		
		2.166	30	3,72	4,41	18,55		
		2.151	36	4,14	4,68	13,04		
		2.367	33	5,25	5,64	7,43		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
2037 - 2696							**6,72**	**184**
	27 - 38						**13,82**	**57**
		2.156	32	3,87	4,51	16,54		
		2.368	34	4,47	5,08	13,65		
		2.160	36	4,10	4,65	13,41		
		2.171	36	4,41	4,87	10,43		
		2.107	27	3,44	4,06	18,02		
		2.084	28	3,79	4,39	15,83		
		2.104	33	3,80	4,36	14,74		
		2.171	29	3,86	4,46	15,54		
		2.186	29	4,39	4,92	12,07		
		2.173	35	4,27	4,86	13,82		
		2.174	31	3,86	4,53	17,36		
		2.375	35	6,11	6,51	6,55		
		2.357	29	4,77	5,32	11,53		
		2.265	29	3,70	4,43	19,73		
		2.255	31	4,42	5,01	13,35		
		2.215	29	3,85	4,57	18,70		
		2.452	27	5,14	5,71	11,09		
		2.233	28	3,74	4,58	22,46		
		2.286	35	4,84	4,93	1,86		
		2.327	33	4,46	5,32	19,28		
		2.523	34	12,42	9,69	-21,98		
		2.254	38	4,87	5,38	10,47		
		2.460	27	7,18	6,85	-4,60		
		2.224	30	3,60	4,29	19,17		
		2.331	36	4,19	4,79	14,32		
		2.278	29	3,85	4,60	19,48		
		2.242	29	3,59	4,31	20,06		
		2.465	31	11,50	9,43	-18,00		
		2.198	36	5,32	5,70	7,14		
		2.046	28	10,65	7,70	-27,70		
		2.153	38	6,79	6,64	-2,21		
		2.060	29	3,92	4,19	6,89		
		2.407	29	4,81	5,57	15,80		
		2.307	30	5,02	5,57	10,96		
		2.204	31	3,78	4,45	17,72		
		2.206	30	3,67	4,36	18,80		
		2.428	34	6,72	6,84	1,79		
		2.333	35	3,80	4,44	16,84		
		2.333	35	5,88	6,11	3,91		
		2.044	29	4,09	4,58	11,98		
		2.320	29	4,42	5,25	18,78		
		2.251	27	4,01	4,66	16,21		
		2.428	33	5,50	6,05	10,00		
		2.261	27	4,21	4,91	16,63		
		2.302	29	4,05	4,86	20,00		
	39 - 50						**3,17**	**25**
		2.640	46	9,66	8,18	-15,32		
		2.161	41	5,77	5,81	0,69		
		2.162	41	3,94	4,46	13,20		
		2.460	39	6,67	6,73	0,90		
		2.168	50	4,81	4,79	-0,42		
		2.172	42	4,47	4,91	9,84		
		2.186	45	5,87	6,12	4,26		
		2.415	40	4,84	5,28	9,09		
		2.411	49	9,23	8,31	-9,97		
		2.209	42	4,23	4,92	16,31		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
2037 - 2696							**6,72**	**184**
	39 - 50						**3,17**	**25**
		2.383	47	7,02	6,99	-0,43		
		2.458	49	9,48	8,14	-14,14		
		2.101	39	6,13	5,83	-4,89		
		2.063	44	4,37	4,83	10,53		
		2.351	45	4,41	4,98	12,93		
		2.337	47	6,34	6,34	0,00		
		2.091	49	4,42	4,93	11,54		
		2.332	45	5,71	6,04	5,78		
		2.065	42	7,05	7,02	-0,43		
		2.257	49	5,39	5,74	6,49		
		2.328	45	5,61	6,07	8,20		
		2.331	44	5,25	5,95	13,33		
		2.293	42	7,50	7,03	-6,27		
		2.139	50	6,00	6,19	3,17		
		2.136	43	9,18	7,79	-15,14		
							0,00	**18**
		2.273	56	6,94	6,76	-2,59		
		2.324	54	7,10	6,90	-2,82		
		2.226	52	6,46	6,44	-0,31		
		2.218	57	6,28	6,17	-1,75		
		2.608	54	11,37	8,62	-24,19		
		2.234	60	9,35	7,81	-16,47		
		2.252	55	6,52	6,54	0,31		
		2.209	51	5,21	5,26	0,96		
		2.303	58	5,33	5,89	10,51		
		2.062	51	5,88	6,31	7,31		
		2.443	51	7,21	7,05	-2,22		
		2.355	53	5,67	5,88	3,70		
		2.098	55	5,77	5,91	2,43		
		2.371	54	6,63	6,60	-0,45		
		2.065	51	5,90	6,22	5,42		
		2.175	60	4,66	5,42	16,31		
		2.110	53	6,17	6,25	1,30		
		2.374	53	7,36	7,16	-2,72		
	63 - 74						**-14,70**	**12**
		2.453	66	9,43	8,18	-13,26		
		2.078	74	8,80	7,35	-16,48		
		2.242	74	9,90	8,41	-15,05		
		2.352	66	9,75	8,35	-14,36		
		2.283	71	9,41	7,63	-18,92		
		2.323	71	15,13	11,56	-23,60		
		2.289	73	7,65	6,93	-9,41		
		2.204	69	6,56	5,29	-19,36		
		2.130	63	7,36	7,10	-3,53		
		2.396	72	7,47	7,31	-2,14		
		2.069	66	5,95	6,26	5,21		
		2.493	70	9,23	7,74	-16,14		
	75 - 86						**-21,14**	**7**
		2.603	79	12,96	10,22	-21,14		
		2.266	80	9,11	7,91	-13,17		
		2.133	79	8,91	7,65	-14,14		
		2.062	86	12,32	8,81	-28,49		
		2.093	77	11,21	8,58	-23,46		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
2037 - 2696							**6,72**	**184**
	75 - 86						**-21,14**	**7**
		2.315	84	12,37	9,27	-25,06		
		2.059	81	11,17	8,98	-19,61		
	87 - 100						**-25,96**	**22**
		2.628	97	10,14	10,55	4,04		
		2.077	94	14,29	10,09	-29,39		
		2.108	93	11,28	7,75	-31,29		
		2.077	98	11,82	10,28	-13,03		
		2.129	96	11,50	10,57	-8,09		
		2.612	97	14,16	11,30	-20,20		
		2.060	96	14,25	8,68	-39,09		
		2.338	96	13,25	9,64	-27,25		
		2.175	91	13,13	8,55	-34,88		
		2.587	97	12,02	11,02	-8,32		
		2.531	97	10,28	10,46	1,75		
		2.103	90	13,56	9,32	-31,27		
		2.057	94	12,01	8,75	-27,14		
		2.409	97	11,89	10,65	-10,43		
		2.489	96	12,02	10,99	-8,57		
		2.273	93	10,79	8,71	-19,28		
		2.247	97	11,90	10,45	-12,18		
		2.448	90	12,42	9,25	-25,52		
		2.092	91	13,20	8,21	-37,80		
		2.459	95	14,51	10,68	-26,40		
		2.299	91	14,45	10,11	-30,03		
		2.205	93	14,68	10,45	-28,81		
2697 - 3356							**17,95**	**69**
	16 - 26						**1,33**	**7**
		3.046	25	8,82	8,41	-4,65		
		2.969	20	6,87	6,70	-2,47		
		3.211	20	5,13	6,12	19,30		
		2.817	20	5,01	6,20	23,75		
		3.111	25	3,47	4,49	29,39		
		3.130	21	8,25	8,36	1,33		
		2.748	20	7,38	6,95	-5,83		
	27 - 38						**23,46**	**23**
		3.001	32	4,39	5,42	23,46		
		2.997	33	4,40	5,44	23,64		
		2.995	33	4,41	5,45	23,58		
		2.987	34	4,69	5,66	20,68		
		3.110	33	4,32	5,36	24,07		
		2.992	33	4,41	5,44	23,36		
		2.986	35	4,74	5,70	20,25		
		2.979	35	4,76	5,73	20,38		
		2.989	33	4,49	5,49	22,27		
		3.007	32	4,38	5,41	23,52		
		2.981	35	4,86	5,83	19,96		
		2.982	36	5,21	6,20	19,00		
		2.989	33	4,43	5,45	23,02		
		3.013	33	4,38	5,42	23,74		
		3.023	38	4,76	5,74	20,59		
		3.074	37	5,14	6,05	17,70		
		3.084	33	4,40	5,44	23,64		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
2697 - 3356							**17,95**	**69**
	27 - 38						**23,46**	**23**
		3.085	33	4,61	5,61	21,69		
		3.097	27	3,95	5,02	27,09		
		3.097	33	4,34	5,39	24,19		
		3.109	33	4,30	5,35	24,42		
		2.988	33	4,41	5,45	23,58		
		3.108	27	3,31	4,23	27,79		
	39 - 50						**17,12**	**5**
		2.913	45	8,87	8,19	-7,67		
		3.033	39	5,05	5,96	18,02		
		3.047	39	5,15	6,03	17,09		
		3.061	40	5,20	6,09	17,12		
		2.980	43	6,05	7,23	19,50		
							19,31	**12**
		2.894	52	7,02	8,28	17,95		
		2.980	52	6,97	8,36	19,94		
		2.831	60	5,26	5,94	12,93		
		2.846	62	12,51	10,28	-17,83		
		2.866	54	7,82	8,69	11,13		
		2.873	53	7,21	8,38	16,23		
		2.901	52	6,94	8,27	19,16		
		2.944	53	6,95	8,31	19,57		
		2.969	54	6,99	8,35	19,46		
		2.911	53	6,91	8,27	19,68		
		2.928	53	6,90	8,27	19,86		
		2.919	52	6,90	8,27	19,86		
	63 - 74						**-16,82**	**3**
		2.786	63	14,86	12,36	-16,82		
		2.766	66	8,51	7,26	-14,69		
		2.756	71	11,54	9,20	-20,28		
	75 - 86						**3,39**	**5**
		3.171	85	8,24	8,98	8,98		
		3.225	86	10,91	11,28	3,39		
		3.295	86	11,70	11,99	2,48		
		2.795	80	12,82	10,75	-16,15		
		2.855	76	8,78	9,22	5,01		
	87 - 100						**-3,17**	**14**
		3.162	96	13,31	12,83	-3,61		
		3.304	96	13,08	12,66	-3,21		
		2.831	96	12,70	12,23	-3,70		
		3.219	91	12,58	12,53	-0,40		
		3.305	88	12,42	12,52	0,81		
		2.931	92	12,73	12,37	-2,83		
		2.715	92	12,13	11,75	-3,13		
		2.972	97	12,95	12,39	-4,32		
		3.015	98	14,81	12,58	-15,06		
		3.024	91	12,53	12,33	-1,60		
		2.882	95	12,43	11,76	-5,39		
		2.772	97	12,35	11,64	-5,75		
		2.733	97	12,11	11,82	-2,39		
		3.118	91	12,52	12,39	-1,04		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
3357 - 4016							**22,97**	**120**
	16 - 26						**31,56**	**7**
		3.920	20	4,04	4,93	22,03		
		3.990	22	2,89	3,81	31,83		
		3.751	25	3,62	4,83	33,43		
		3.468	24	3,39	4,46	31,56		
		3.756	20	3,81	4,97	30,45		
		3.799	24	3,57	4,39	22,97		
		3.461	24	2,90	3,90	34,48		
	27 - 38						**25,98**	**26**
		3.748	38	4,82	5,88	21,99		
		3.751	32	4,04	5,22	29,21		
		3.488	37	4,66	5,73	22,96		
		3.785	30	4,50	5,67	26,00		
		3.479	37	4,53	5,63	24,28		
		3.491	37	4,70	5,78	22,98		
		3.751	38	4,94	5,99	21,26		
		3.754	30	3,90	5,15	32,05		
		3.754	33	4,13	5,25	27,12		
		3.478	35	4,39	5,53	25,97		
		3.759	37	4,44	5,55	25,00		
		3.961	34	4,66	5,65	21,24		
		3.972	34	4,59	5,59	21,79		
		3.978	32	4,23	5,32	25,77		
		3.758	33	4,08	5,22	27,94		
		3.466	35	4,54	5,70	25,55		
		3.468	33	3,95	5,08	28,61		
		3.466	33	4,11	5,25	27,74		
		3.464	32	3,49	4,63	32,66		
		3.463	35	5,00	6,20	24,00		
		3.459	33	4,07	5,22	28,26		
		3.472	33	4,12	5,26	27,67		
		3.424	30	5,51	6,74	22,32		
		3.474	34	4,21	5,33	26,60		
		3.478	34	4,33	5,48	26,56		
		3.471	33	4,10	5,25	28,05		
	39 - 50						**22,99**	**41**
		3.708	49	6,47	8,18	26,43		
		3.702	41	5,26	6,39	21,48		
		3.697	49	6,42	8,11	26,32		
		3.696	41	5,27	6,41	21,63		
		3.675	41	5,30	6,43	21,32		
		3.713	41	5,25	6,37	21,33		
		3.663	41	5,30	6,44	21,51		
		3.741	40	5,17	6,26	21,08		
		3.656	41	5,32	6,47	21,62		
		3.651	47	6,13	7,70	25,61		
		3.637	47	6,12	7,67	25,33		
		3.635	41	5,33	6,47	21,39		
		3.628	41	5,32	6,46	21,43		
		3.669	49	6,31	7,93	25,67		
		3.733	40	5,23	6,33	21,03		
		3.747	39	5,14	6,21	20,82		
		3.735	40	5,21	6,29	20,73		
		3.621	47	6,04	7,54	24,83		
		3.717	40	5,24	6,35	21,18		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
3357 - 4016							**22,97**	**120**
	39 - 50						**22,99**	**41**
		3.459	41	6,39	7,88	23,32		
		3.751	40	5,09	6,13	20,43		
		3.753	39	5,12	6,15	20,12		
		3.755	49	6,49	8,20	26,35		
		3.757	39	5,03	6,06	20,48		
		3.433	46	4,27	5,38	26,00		
		3.787	40	5,98	7,41	23,91		
		3.794	47	6,71	8,33	24,14		
		3.734	49	6,48	8,19	26,39		
		3.588	44	5,70	7,04	23,51		
		3.561	43	5,59	6,89	23,26		
		3.617	42	5,32	6,46	21,43		
		3.534	43	5,57	6,89	23,70		
		3.575	43	5,61	6,90	22,99		
		3.523	43	5,53	6,84	23,69		
		3.551	43	5,59	6,91	23,61		
		3.511	43	5,36	6,62	23,51		
		3.615	41	5,33	6,47	21,39		
		3.610	45	5,82	7,21	23,88		
		3.593	48	6,03	7,46	23,71		
		3.598	42	5,34	6,52	22,10		
		3.496	39	4,78	5,87	22,80		
							24,65	**18**
		3.599	52	6,85	8,61	25,69		
		3.446	55	8,34	9,83	17,87		
		3.557	62	8,18	9,73	18,95		
		3.558	57	7,45	9,15	22,82		
		3.562	54	7,19	8,94	24,34		
		3.570	53	7,14	8,89	24,51		
		3.432	52	9,32	10,43	11,91		
		3.789	53	5,13	6,62	29,04		
		3.588	53	7,09	8,85	24,82		
		3.579	53	7,11	8,86	24,61		
		3.580	53	7,10	8,86	24,79		
		3.777	51	7,26	9,03	24,38		
		3.588	53	7,09	8,84	24,68		
		3.589	53	6,98	8,76	25,50		
		3.589	53	7,08	8,85	25,00		
		3.808	52	7,71	9,40	21,92		
		3.590	52	6,56	8,23	25,46		
		3.591	53	7,04	8,82	25,28		
	63 - 74						**15,67**	**12**
		3.410	68	10,99	11,70	6,46		
		3.805	64	9,40	10,77	14,57		
		3.539	67	9,02	10,40	15,30		
		3.484	68	8,16	9,54	16,91		
		3.811	63	9,00	10,43	15,89		
		3.793	66	10,65	11,70	9,86		
		3.566	64	8,87	10,27	15,78		
		3.570	64	8,86	10,26	15,80		
		3.571	64	8,82	10,22	15,87		
		3.571	64	8,87	10,25	15,56		
		3.572	64	8,66	10,10	16,63		
		3.579	71	9,15	10,45	14,21		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
3357 - 4016							**22,97**	**120**
	75 - 86						**4,44**	**10**
		3.679	81	12,02	12,51	4,08		
		3.782	79	12,03	12,60	4,74		
		3.756	81	12,05	12,59	4,48		
		3.661	82	11,95	12,44	4,10		
		3.592	76	10,48	11,40	8,78		
		3.361	85	11,91	12,23	2,69		
		3.704	81	12,05	12,58	4,40		
		3.635	82	11,65	12,23	4,98		
		3.616	79	11,22	11,90	6,06		
		3.730	81	12,04	12,56	4,32		
	87 - 100						**-3,10**	**6**
		3.911	98	15,94	15,40	-3,39		
		3.391	87	12,35	12,54	1,54		
		3.963	97	16,39	15,87	-3,17		
		3.365	95	13,57	13,16	-3,02		
		3.435	97	15,44	13,45	-12,89		
		3.855	98	13,76	13,53	-1,67		
4017 - 6000							**1,35**	**133**
	16 - 26						**26,89**	**11**
		4.209	20	2,53	3,22	27,27		
		4.332	22	3,55	4,51	27,04		
		4.301	25	3,70	4,70	27,03		
		4.258	20	2,83	3,61	27,56		
		4.242	21	3,55	4,51	27,04		
		4.076	20	3,05	3,87	26,89		
		4.137	22	2,72	3,40	25,00		
		4.099	20	3,00	3,80	26,67		
		4.786	20	5,78	6,98	20,76		
		4.514	24	6,07	7,26	19,60		
		5.103	24	10,61	11,30	6,50		
	27 - 38						**20,22**	**19**
		4.313	37	5,32	6,29	18,23		
		4.312	37	5,34	6,31	18,16		
		4.317	37	5,33	6,30	18,20		
		4.302	37	5,17	6,16	19,15		
		4.971	36	5,97	7,29	22,11		
		4.409	34	6,53	7,98	22,21		
		4.425	27	4,31	5,43	25,99		
		4.437	29	5,39	6,61	22,63		
		4.464	31	4,21	5,23	24,23		
		4.406	38	5,34	6,42	20,22		
		4.297	37	5,29	6,27	18,53		
		4.309	31	4,83	5,87	21,53		
		4.308	36	5,22	6,21	18,97		
		4.303	36	5,21	6,20	19,00		
		4.302	31	4,29	5,34	24,48		
		4.307	35	4,83	5,86	21,33		
		4.296	36	5,10	6,10	19,61		
		4.300	31	4,54	5,62	23,79		
		4.311	36	5,19	6,18	19,08		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
4017 - 6000							**1,35**	**133**
	39 - 50						**20,55**	**13**
		4.425	48	7,15	8,69	21,54		
		4.424	48	7,10	8,63	21,55		
		4.933	39	7,32	8,68	18,58		
		4.905	48	6,83	8,08	18,30		
		4.432	48	7,25	8,79	21,24		
		4.430	48	7,42	9,01	21,43		
		4.447	48	7,14	8,68	21,57		
		4.406	48	6,86	8,27	20,55		
		4.404	39	5,65	6,59	16,64		
		4.403	43	6,25	7,39	18,24		
		4.394	40	5,82	6,79	16,67		
		4.391	41	5,98	7,01	17,22		
		4.875	49	8,39	10,15	20,98		
							22,34	**15**
		4.414	52	7,76	9,50	22,42		
		4.441	52	5,99	6,97	16,36		
		4.604	51	6,30	7,61	20,79		
		4.436	51	8,39	10,04	19,67		
		4.989	60	8,92	10,50	17,71		
		4.449	58	9,93	11,24	13,19		
		4.425	52	7,78	9,50	22,11		
		4.419	52	7,79	9,53	22,34		
		4.418	54	7,80	9,43	20,90		
		4.416	52	7,73	9,50	22,90		
		4.413	52	7,78	9,54	22,62		
		4.413	52	7,76	9,53	22,81		
		4.410	52	7,79	9,53	22,34		
		4.408	52	7,78	9,54	22,62		
		4.417	51	7,63	9,35	22,54		
	63 - 74						**14,16**	**8**
		4.559	64	10,00	11,43	14,30		
		4.593	63	9,08	10,61	16,85		
		4.578	64	9,85	11,29	14,62		
		4.563	64	9,98	11,38	14,03		
		4.430	64	9,21	10,66	15,74		
		4.452	71	11,02	11,95	8,44		
		4.438	71	10,91	11,88	8,89		
		4.434	70	10,34	11,48	11,03		
	87 - 100						**-0,64**	**67**
		5.420	97	17,59	17,61	0,11		
		5.456	97	17,67	17,71	0,23		
		5.684	97	17,98	18,17	1,06		
		5.470	96	17,72	17,81	0,51		
		5.674	97	18,01	18,18	0,94		
		5.660	98	17,98	18,14	0,89		
		5.491	96	17,77	17,96	1,07		
		5.575	97	17,88	18,11	1,29		
		5.628	97	17,93	18,07	0,78		
		5.505	97	17,82	18,01	1,07		
		5.543	98	17,82	18,06	1,35		
		5.556	97	17,86	18,08	1,23		
		5.626	97	17,90	18,10	1,12		
		5.593	97	17,88	18,03	0,84		

Drehzahl-bereich	Last-bereich	Drehzahl	Last	Zeiten Benzin	Zeiten Gas	Abweichung	Mittlere Abweichung	Anzahl Daten
4017 - 6000							**1,35**	**133**
	87 - 100						**-0,64**	**67**
		5.633	97	17,93	18,04	0,61		
		5.782	98	18,22	18,38	0,88		
		5.836	97	18,26	18,36	0,55		
		5.834	97	18,27	18,37	0,55		
		5.831	96	18,26	18,33	0,38		
		5.819	97	18,24	18,38	0,77		
		4.792	97	17,06	16,72	-1,99		
		5.818	97	18,22	18,38	0,88		
		5.796	98	18,17	18,30	0,72		
		5.793	97	18,19	18,33	0,77		
		5.694	97	18,02	18,13	0,61		
		5.771	97	18,11	18,22	0,61		
		5.745	96	18,10	18,26	0,88		
		5.738	97	18,07	18,27	1,11		
		5.734	97	18,13	18,27	0,77		
		5.730	97	18,06	18,22	0,89		
		5.706	96	18,03	18,18	0,83		
		5.697	96	18,02	18,16	0,78		
		5.404	97	17,51	17,50	-0,06		
		4.500	97	16,81	16,39	-2,50		
		4.872	98	17,10	16,83	-1,58		
		4.744	98	17,02	16,68	-2,00		
		4.720	97	17,00	16,65	-2,06		
		4.667	97	16,86	16,51	-2,08		
		4.639	97	16,84	16,50	-2,02		
		4.587	97	16,85	16,47	-2,26		
		4.846	97	17,08	16,76	-1,87		
		4.159	97	16,57	16,12	-2,72		
		4.921	97	17,11	16,89	-1,29		
		4.205	97	16,67	16,23	-2,64		
		4.457	98	16,81	16,39	-2,50		
		4.261	98	16,75	16,26	-2,93		
		4.412	98	16,85	16,39	-2,73		
		4.371	98	16,86	16,41	-2,67		
		4.315	97	16,83	16,37	-2,73		
		4.551	97	16,84	16,46	-2,26		
		5.105	97	17,17	16,96	-1,22		
		5.341	97	17,36	17,23	-0,75		
		5.337	97	17,35	17,20	-0,86		
		5.294	97	17,31	17,17	-0,81		
		5.269	97	17,29	17,14	-0,87		
		5.237	96	17,28	17,17	-0,64		
		5.201	97	17,27	17,16	-0,64		
		4.084	98	16,54	16,04	-3,02		
		5.131	97	17,19	17,01	-1,05		
		5.370	97	17,44	17,32	-0,69		
		5.837	97	18,23	18,37	0,77		
		5.079	97	17,16	16,94	-1,28		
		5.027	96	17,17	16,94	-1,34		
		4.982	99	17,12	16,90	-1,29		
		4.022	98	16,52	16,04	-2,91		
		4.959	98	17,10	16,87	-1,35		
		5.165	97	17,23	17,06	-0,99		